

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»		Издание №1
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах		Страница 1 из 10

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В РОССОШАНСКОМ,  
ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

Юридический адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21

Фактический адрес: 396650, г. Россошь

ул. 50 лет СССР, дом 1-а

Телефон/факс: 8/47396/2-73-92

e-mail: rsgsen5@yandex.ru

ОКПО 01661956, ОГРН

1053600128889

ИНН/КПП 3665049241/362702001

АКТ

#### САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Нами, помощниками врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах, к.к.ч. Натальей Сергеевной, Строговой Оксаной Алексеевной,

(должность специалиста, проводившего обследование, наименование учреждения)

(ФИО (полностью) специалиста, проводившего обследование)

в присутствии директора БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский» Хиценко Ольги Николаевны.

(должность и ФИО (полностью) представителя организации)

с «07» 09 2022 г. по «14» 09 2022 г. проведено санитарно-эпидемиологическое обследование в связи с регистрацией заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у проживающей БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский» (ИНН 3624024907, ОГРН 1133668051637) по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, п. Опыт, ул. Мира, 18.

(наименование объекта)

на основании Поручения Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском № 14-155 от 07.09.2022 года, в целях исполнения приказа филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах № 375 от 07.09.2022 года.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»		Издание №1
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах		Страница 2 из 10

Результаты инспекции:

БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский» осуществляет оказание социальной помощи престарелым и инвалидам на основании: устава, утвержденного приказом департамента социальной защиты Воронежской области от 17.10.2018 года № 2339/01; свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ИНН 3624024907; Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, ОГРН 1133668081637. Юридический адрес: 396552, Воронежская область, Подгоренский район, п. Опыт, ул. Мира, 18.

БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский» является учреждением стационарного социального обслуживания, предназначен для постоянного проживания и обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Размещается на территории жилой застройки за пределами санитарно – защитных зон организаций, сооружений и иных объектов, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (в редакции 14.04.2022г).

06.09.2022г. из БУЗ ВО «Россошанская РБ» поступило экстренное извещение с диагнозом «Новая коронавирусная инфекция COVID-19» на заболевшую из числа проживающих БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский» (О.Р.И.) по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, п. Опыт, ул. Мира, 18.

Пострадавшая проживает на 2 этаже БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский» в комнате № 201 в отделении медицинского обслуживания.

Клинические симптомы заболеваний: слабость, ломота в теле, головная боль, насморк, першение в горле, сухой кашель.

05.09.2022г. – больная госпитализирована в инфекционное отделение БУЗ ВО «Россошанская РБ» со средней тяжестью заболевания.

В БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский» по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, п. Опыт, ул. Мира, 18 всего персонала - 80 человек, проживающих 99 (из них 46 мужчины, 53 женщины), в том числе отделение медицинского обслуживания (2 этаж) – 48 человек.

Согласно записи журнала амбулаторного приема проживающая О.Р.И. 05.09.2022г., проживающая в комнате №201 обратилась с жалобами на слабость, ломоту в теле, головную боль, насморк, першение в горле, сухой кашель, температура тела 36,5С, в изолятор переведена своевременно, что соответствует требованиям раздела XXIV п. 1869 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (с изменениями 25.05.2022г).

В период с августа 2022 года по 07.09.2022г на больничных листах находилось 8 сотрудников, из них 4 сотрудника с диагнозами «ОРВИ», 1 сотрудник с соматическим заболеванием, 3 сотрудника по уходу за больными детьми.

В БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский» из 80 сотрудников привито против новой коронавирусной инфекции COVID-2019 - 50 человек:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»		Издание №1
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах		Страница 3 из 10

- 2 вакцинации Гам-Ковид-Вак (Спутник V) и ревакцинации Гам-Ковид-Вак (Спутник V)  
- 50 человек.

Не привито 30 сотрудников, из них 11 человек – медотводы, 1 человек – отказ, 18 человек – запланированы на прививки в сентябре месяце.

Из 99 проживающих привито против новой коронавирусной инфекции COVID-2019 - 77 человек, не привито 22 человека, из них 3 человека – отказ, 19 человек запланированы на прививки в сентябре месяце.

Сотрудники учреждения работают в обычном режиме.

Для ежедневного проведения «утреннего фильтра» с обязательной термометрией имеются 3 бесконтактных термометра, что соответствует требованиям главы 4 п.4.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции от 20.07.2022г), главы 3 п. 3.1 МРЗ.1/2.1.0170/2-20 «Рекомендации для социальных организаций с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Результаты измерения температуры тела проживающих общего медицинского отделения и отделения милосердия заносятся в индивидуальные листы, что соответствует требованиям главы 3 п. 3.4 МРЗ.1/2.1.0170/2-20 «Рекомендации для социальных организаций с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Результаты измерения температуры тела сотрудников заносятся в «Журнал проведения термометрии работников при входе в учреждение и при выходе из учреждения». Согласно данных журнала за период с 18.08.2022г по 07.09.2022г сотрудников с повышенной температурой тела не выявлено.

Территория учреждения ограждена, благоустроена, освещена, озеленена, оборудована проездами и тротуарами с твёрдым покрытием. На территории выделены и благоустроены функциональные зоны: зоны для отдыха и хозяйственно – бытовой деятельности. Места отдыха оборудованы садовой мебелью, навесами, урнами, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.1., п. 9.2. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

У входа в здание оборудован пандус (безбарьерная среда).

На территории учреждения находится жилой корпус с пищеблоком, а также прачечная с дезкамерой. Жилой корпус на 100 мест оборудован по коридорному типу, расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании. В состав помещений жилого корпуса входят следующие основные группы помещений:

- помещения приёма лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в составе карантинного отделения и изолятора;

- помещения проживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в составе жилых комнат на 1 и 2 места;

- помещения обслуживания, включающие помещения медицинского, административно – бытового обслуживания, помещения культурно – массового назначения, санитарно – бытовые помещения (прачечная, дезкамера, парикмахерская, кладовая для хранения чистого белья, кладовая хранения личных вещей проживающих), пищеблок с обеденным залом, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.8. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (в редакции 14.04.2022г).

В БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский» жилые помещения для проживающих организованы по типу жилых групп, для каждой жилой комнаты (спальни), предусмотрено по одному туалету раздельно для мужчин и женщин, оборудованных унитазами и умывальниками и душевыми, что соответствует

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»  Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах	Издание №1
	Страница 4 из 10

требованиям гл. 9 п. 9.9. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (в редакции 14.04.2022г).

Спальные комнаты организованы на 1 и 2-х человек, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.10. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (в редакции 14.04.2022г).

Планировка и оборудование всех помещений, включая спальные комнаты, предусматривает возможность использование их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для передвижения, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.12. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (в редакции 14.04.2022г).

Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безопасных для здоровья человека, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.13. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (в редакции от 14.04.2022г).

В состав медицинского пункта входит приемно – карантинное отделение с изолятором, в который входят 2 палаты, оборудованные 2-мя койками. Медицинский кабинет размещен рядом с палатами изолятора и имеет отдельный вход, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.15. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (в редакции от 14.04.2022г).

Приемно – карантинное отделение оборудовано моечной раковиной и баками для дезинфекции посуды, шкафом для хранения инвентаря, столом, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.16. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (в редакции от 14.04.2022г).

Система вентиляции в помещениях учреждения приточно – вытяжная с естественным побуждением. Естественная вентиляция осуществляется через оконные фрамуги и вентиляционные каналы. Все помещения ежедневно проветриваются, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.18. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (в редакции от 14.04.2022г).

Помещения медицинского назначения с постоянным пребыванием медицинского персонала и проживающих имеют естественное и искусственное освещение. Естественное освещение осуществляется за счёт окон.

Потолки, стены и полы всех помещений без нарушения целостности, признаков поражения грибок. Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением, позволяющая осуществлять уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации по-

<p>ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»</p> <p>Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах</p>		<p>Издание №1</p> <p>Страница 5 из 10</p>
---	--	---

мещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (в редакции от 14.04.2022г).

В производственных и складских помещениях пищеблока, коридоров, помещениях с влажным режимом (душевые, туалеты), помещениях прачечной, кладовых для хранения чистого и грязного белья стены на высоту не ниже 1,8 м от пола облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.22. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (в редакции от 14.04.2022г).

Для уборки помещений влажным способом уборочный инвентарь выделен в достаточном количестве, промаркирован с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ, хранится в выделенных помещениях (шкафах), что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.41. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (в редакции от 14.04.2022г).

С целью соблюдения дезинфекционного режима в учреждении организовано проведение текущей дезинфекции с кратностью 3 раза в день, что соответствует требованиям гл.9 п. 9.37 СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (в редакции от 14.04.2022г). В помещениях проводится дезинфекция с дезинфицирующими средствами «Хлормисепт Люкс», «Абиоке-хлор», «Абактерил», «Оптимаке», «Тори-оксн», «Фарма хлор», «Миродез-Нур» с последующим обеззараживанием воздуха и проветриванием.

Для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях медицинского назначения и жилых комнатах применяются бактерицидные облучатели: облучатель бактерицидный ОБН-150- 22 шт., облучатель бактерицидный ОБПе-300 – 1 шт; рециркулятор бактерицидный ОРУБн – 3 – «Кронт» - 5 шт; рециркулятор бактерицидный «Армед» 1 – 115 ПТ - 5 шт; рециркулятор УФ бактерицидный двухламповый РБ – 07-Я ФП - 1 шт, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.19. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (в редакции от 14.04.2022г).

При проведении санитарно-эпидемиологического обследования были отобраны 2 пробы дезинфицирующего средства:

1. В соответствии с протоколом испытаний от 12 сентября 2022г. № 7238, в доставленной на исследование пробе дезинфицирующего раствора «Абиоке Хлор» 0.1% для дезинфекции одноразовой посуды, дата изготовления: 06.09.2022г, величина партии: 5,0дм<sup>3</sup>, отобранной 07.09.2022г., массовая доля активного хлора в дезинфицирующем растворе соответствует заявленной концентрации, что соответствует п.83 раздела III СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"( в редакции от 25.05.2022г).
2. В соответствии с протоколом испытаний от 12 сентября 2022г. № 7239, в доставленной на исследование пробе дезинфицирующего раствора «Абиоке Хлор»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах		Издание №1 Страница 6 из 10
--	--	--------------------------------

0,015% для дезинфекции поверхностей, дата изготовления: 07.09.2022г, величина партии: 300,0дм<sup>3</sup>, отобранной 07.09.2022г., массовая доля активного хлора в дезинфицирующем растворе соответствует заявленной концентрации, что соответствует п.83 раздела III СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"( в редакции от 25.05.2022г).

При проведении санитарно-эпидемиологического обследования были отобраны пробы смывов на бактерии группы кишечных палочек (БГКП):

1. В соответствии с протоколом испытаний от 09 сентября 2022г № 7240-7254, в доставленных на исследование пробах смывов, отобранных 07.09.2022г в БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский» по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, п. Опыт, ул. Мира, 18, бактерии группы кишечных палочек (БГКП) не обнаружены, что соответствует требованиям раздела IV, пункта 4.1 МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».

При проведении санитарно-эпидемиологического обследования были отобраны пробы смывов на возбудителя COVID-19:

1. В соответствии с протоколом испытаний от 13 сентября 2022г № 5479ЛП, в доставленных на исследование пробах смывов, отобранных 07.09.2022г в БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский» по адресу Воронежская область, Подгоренский район, п. Опыт, ул. Мира, 18, возбудитель COVID – 19 не обнаружен.

Жилые комнаты (спальни) оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви. Количество отделений в шкафах, тумбочек и стульев соответствует числу проживающих, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.23. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (в редакции от 14.04.2022г).

Поверхность мебели, оборудования гладкая и выполнена из материалов, которые обеспечивают возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для мягкой мебели расположенной в холлах на 1 и 2-ом этажах предусмотрены съемные чехлы, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.24. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (в редакции от 14.04.2022г).

В санитарных узлах учреждения организована умывальная зона, зона унитаза и зона душевой. Умывальная зона оборудована умывальной раковиной и вешалками для полотенец, полочками для умывальных принадлежностей, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.25. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (в редакции от 14.04.2022г).

Туалеты для инвалидов оборудованы с учетом обеспечения условий доступности.

Санитарно – техническое оборудование ежедневно обрабатывается дезинфицирующими растворами. Сиденья на унитазах, ручки сливных бочков и ручки

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»		Издание №1
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах		Страница 7 из 10

дверей обрабатываются с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.39. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (в редакции от 14.04.2022г).

Постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а так же после выписки (смерти) проживающих. Смена постельного белья и одежды производится по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.40. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (в редакции от 14.04.2022г).

Стирка постельного белья, полотенец, санитарной и специальной одежды работников организации социального обслуживания осуществляется в прачечной с использованием бытовых стиральных машин, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.50. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (в редакции от 14.04.2022г) (в редакции от 14.04.2022г).

В БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский» питание проживающих лиц организовано 3 раза в день, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.33. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (в редакции от 14.04.2022г).

В столовой предусмотрен следующий набор помещений: обеденный зал на 100 посадочных мест, горячий цех, кладовая овощей, мясной цех, моечная столовой посуды, складское помещение для сыпучих продуктов, раздевалка, складское помещение для хранения посуды, санитарная комната, санузел для персонала.

Перед обеденным залом установлены 4 раковины для рук, имеется жидкое мыло, кожный антисептик, 2 электрополотенца.

Столовая обеспечена достаточным количеством необходимого оборудования и предметами материально – технического оснащения, что соответствует требованиям раздела 2 п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями раздела 2 п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения». В отделке применены материалы, устойчивые к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Сбор пищевых отходов осуществляется в многоразовые емкости, установленные в помещении пищеблока.

Текущая уборка проводится по мере необходимости и в конце дня, с применением моющих и дезинфицирующих средств. Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц, что соответствует требованиям раздела 2 п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, а также туалетов выделен отдельный инвентарь, который хранится в специально отведенном месте; инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную маркировку и хранится на момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования отдельно, что соответствует тре-

бованиям раздела 2 п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи, на наличие гнойничковых заболеваний рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний. Результаты осмотра заносятся в журнал, что соответствует требованиям раздела 2 п. 2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции работники столовой обеспечены индивидуальными двухсекционными шкафчиками для хранения личной и санитарной одежды, что соответствует требованиям раздела 3 п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции в столовой используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (промаркирован в соответствии с назначением). Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранится раздельно в производственных цехах (зонах, участках). Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды, что соответствует требованиям раздела 3 п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В моечной вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств.

В моечной установлена трехсекционная ванна для мытья столовой посуды, двухсекционная для стеклянной посуды и столовых приборов, для мытья кухонной посуды используется двухсекционная ванна. Мытье посуды, столовых приборов осуществляется ручным способом с применением дезинфицирующих средств, в соответствии с инструкциями по их применению, что соответствует требованиям раздела 3 п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования используются в соответствии с инструкциями по их применению и хранятся специально отведенном месте. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств промаркированы, что соответствует требованиям раздела 4 п. 4.5., п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Персонал БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский» обеспечен специальной одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочками), масками и другими средствами защиты органов дыхания, а также перчатками, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.49. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

В учреждении обеспечен свободный доступ к питьевой воде. Питьевой режим организован с использованием питьевой кипяченой воды, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.36. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» (в редакции от 14.04.2022г).



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах	Издание №1
	Страница 9 из 10

В учреждении на 07.09.22г имеются в наличии дезинфицирующие, антисептические средства и средства индивидуальной защиты:

№	Наименование	Кол-во на 31.08.2022г	Кол-во на 08.09.2022г	Расход
Дезинфицирующие средства				
1	Абактерил 1л	7л	5 л	2 л
2	Абиокс –хлор 1 кг (370 шт)	45 кг	41 кг	4 кг
3	Бактил 1 л	4 л	-	4 л
4	Оптимакс 1 л	34 л	32л	2 л
5	Хлормисепт Люкс 1 кг	20 кг	17 кг	3 кг
6	Хорт (таб № 300)	8,6 уп	8 уп	0,6 уп
7	Тори окси кг	30,0 кг	29,4 кг	0,6 кг
8	Миродез-Пур 1 л	28 л	27 л	1 л
9	Фарма –хлор 1кг	55 кг	50 кг	5 кг
10	Телесфор Форте 1 л	15 л	10 л	5 л
11	Альдокс 1л	5 л	5 л	-
12	Диабак 1 л	10 л	10 л	-
13	Делия Септ 1 л	10 л	10 л	-
14	Люир 1 л	10 л	10 л	-
15	Фолицид ультра 1 л	10 л	10 л	-
16	Вирулен 1л	2 л	-	2 л
Средства индивидуальной защиты				
1	Маски медицинские одноразовые	5550	5200	350
2	Маски марлевые многоразовые	300	200	100
3	Бахилы	5500	5300	200
4	Костюмы противочумные «Темп» многоразовые	39	39	
5	Комбинезон защитный	1400	1000	400
6	Экран	75	75	
7	Перчатки одноразовые	12300	11750	550
Антисептические средства				
1	Салфетки дезин. «Миросептик экспресс» №80	60	57	3
2	Мыло антибактериальное 1 л	65	60	5
3	Антисептик для рук	41	38	3

За период с 15.08.2022г по 07.09.2022г в учреждение поступили 4 проживающих, которые находились и находятся на карантине в изоляторе учреждения 7 календарных дней. Вновь поступившие проживающие имеют медицинскую справку о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекции передающихся половым путем, о профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня до поступления в организацию, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.43., п. 9.44. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (в редакции от 14.04.2022г).

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

Издание №1

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах

Страница 10 из 10

В связи с регистрацией заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в помещениях учреждения 07.09.2022г силами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» была проведена заключительная дезинфекция. Заключительная дезинфекция проведена дезинфицирующим средством - 0.016 – 0,064% р – ром «Септолит ТХЦ», обработано 300,0м<sup>2</sup>.

Помощник врача эпидемиолога



Ткачева Н.С.

(роспись)

(Ф.И.О.)

Помощник врача эпидемиолога



Строгова О.А.

(должность представителя организации)

(роспись)

(Ф.И.О.)

Директор БУ ВО « Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский»



Хиценко О.Н.

(должность представителя организации)

(роспись)

(Ф.И.О.)

Акт составлен в двух экземплярах.

Один экземпляр получен « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 \_\_\_\_ г:

Директор БУ ВО « Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский»



Хиценко О.Н.

(должность представителя организации)

(роспись)

(Ф.И.О.)