

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Воронежской области

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Воронежской области в
Россошанском, Кантемировском,
Ольховатском, Подгоренском
районах

(место составления акта)

9 декабря 2021г.

(дата составления акта)

17:00

(время составления акта)

АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ № 00017-14
БУ ВО «ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
«ПАНСИОНАТ «ПОДГОРЕНСКИЙ»

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя))

по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, п. Опыт, ул. Мира, 18;
факт. адрес Воронежская область, Подгоренский район, п. Опыт, ул. Мира, 18

(место проведения проверки)

На основании приказа начальника Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском,
Ольховатском, Подгоренском районах от 1 декабря 2021г. №17-14

было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: БУ ВО «ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И
ИНВАЛИДОВ «ПАНСИОНАТ «ПОДГОРЕНСКИЙ», юридический адрес:
Воронежская область, Подгоренский район, п. Опыт, ул. Мира, 18
ИНН - 3624024907 ОГРН – 1133668051637

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и
(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, юридический адрес)

Дата и время проведения проверки:

с 1 декабря 2021г. 11час. по 9 декабря 2021г. 17час. Продолжительность
7 рабочих дней.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней

(дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском,
Подгоренском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Костюков Александр Александрович и.о. директора 01.12.21

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах Дегтярева Оксана Викторовна, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Носкова Елена Федоровна, помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах Сибирцева Людмила Владимировна (Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» №RA.RU. 710018 от 04.06.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Костюков Александр Александрович и.о. директора

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения санитарно-эпидемиологического расследования установлено: Групповая заболеваемость зарегистрирована в период с 30.11.2021г. по 07.12.2021г.

01.12.2021г. из БУЗ ВО «Подгоренская РБ» поступило 21 экстренное извещение с диагнозом «Коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус идентифицирован (подтвержден лабораторным тестированием независимо от тяжести клинических признаков или симптомов). ОРВИ» на заболевших из числа проживающих БУ ВО «Доминтернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский» (29.11.2021г было проведено экспресс тестирование проживающих в количестве 84 человек, 1 проживающий от проведения тестирования отказался, в результате обследования выявлен 21 человек с положительным результатом обследования на коронавирусную инфекцию).

30.11.2021 года на базе ПЦР лаборатории БУЗ ВО «Россошанская РБ» у 21 человека выделена РНК коронавируса. Возбудитель определен методом ПЦР. Количество пострадавших на 07.12.2021 – 48 человек, из них 21 сотрудник и 27 проживающих. Определен круг контактных в количестве 120 человек - сотрудники (62 человек) и проживающих (58 человек). Обследование проводилось на базе ПЦР лаборатории БУЗ ВО «Россошанская РБ» у 39 человек выделена РНК коронавируса, на базе лаборатории ООИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» у 9 человек выделена РНК коронавируса. Возбудитель определен методом ПЦР. Госпитализировано 14 человек в инфекционный госпиталь БУЗ ВО «Россошанская РБ» (из них 13 проживающих, 1 сотрудник), 14 человек в БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский», 20 сотрудников на амбулаторном лечении в БУЗ ВО «Подгоренская РБ».

В БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский» численность персонала составляет 84 человека, проживающих - 85 человек, в том числе 34 мужчины, 51 женщина. Из 84 сотрудников привито против новой коронавирусной инфекции COVID-2019 - 78 человек, переболевших - 6 человек:

2 вакцинации Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - 42 человека,

- 2 вакцинации Гам-Ковид-Вак (Спутник V) и ревакцинация Спутник Лайт - 35 человек.

- вакцинация Спутник Лайт - 1 человек;

- переболело - 6 человек.

Из 85 проживающих привито против новой коронавирусной инфекции COVID-2019 - 80 человек, отказав - 5 человек:

- 2 вакцинации ЭпиВакКорона - 1 человек,

- 2 вакцинации Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - 26 человек,

- 2 вакцинации Гам-Ковид-Вак (Спутник V) и ревакцинация Спутник Лайт - 53 человека.

- отказы от COVID-19 – 5 человек.

С 01.08.2021 года по 29.11.2021г сотрудники учреждения работали в обычном режиме. В соответствии с приказом №321/1 от 30.11.2021г «В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в учреждении в результате скрининг-экспресс тестирования на COVID-19 проживающих в БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский» сотрудники учреждения (медицинские работники, санитарки, работники пищеблока) заступают на смену с последующим проживанием в течение 14 дней. Текущая смена сотрудников в количестве 25 человек приступила к работе с 30.11.2021 года. Перед сменой сотрудники учреждения в количестве

25-ти человек на COVID-2019 не обследовались.

Для ежедневного проведения «утреннего фильтра» с обязательной термометрией имеются 3 бесконтактных термометра, что соответствует требованиям главы 4 п.4.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», главы 3 п. 3.1 МРЗ.1/2.1.0170/2-20 «Рекомендации для социальных организаций с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В индивидуальных листах измерения температуры тела проживающих общего медицинского отделения отсутствовали данные результатов термометрии за 30.11.2021г в вечернее время, что не соответствует требованиям главы 3 п. 3.4 МРЗ.1/2.1.0170/2-20 «Рекомендации для социальных организаций с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ответственный за нарушение и.о. директора Костюков А.А.

При опросе сотрудника К.Т.И. установлено, что 02.12.2021 года в течении рабочего дня наблюдалось ухудшение общего состояния, заложенность носа, першение в горле, по показаниям измерение температуры тела не проводилось, от работы сотрудник с признаками острой респираторной инфекции отстранен не был, что не соответствует требованиям главы 3 п. 3.4 МРЗ.1/2.1.0170/2-20 «Рекомендации для социальных организаций с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ответственный за нарушение и.о. директора Костюков А.А.

На территории учреждения находится жилой корпус с пищеблоком, а также прачечная с дезкамерой. Жилой корпус на 100 мест оборудован по коридорному типу, расположен в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании. В состав помещений жилого корпуса входят следующие основные группы помещений:

- помещения приёма лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в составе карантинного отделения и изолятора;
- помещения проживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в составе жилых комнат на 1 и 2 места;
- помещения обслуживания, включающие помещения медицинского, административно – бытового обслуживания, помещения культурно – массового назначения, санитарно – бытовые помещения (душевые, санузлы, прачечная, дезкамера, парикмахерская, кладовая для хранения чистого белья, кладовая хранения личных вещей проживающих), пищеблок с обеденным залом, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.8. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

Территория учреждения ограждена, благоустроена, освещена, озеленена, оборудована проездами и тротуарами с твёрдым покрытием. На территории выделены и благоустроены функциональные зоны: зоны для отдыха и хозяйственно – бытовой деятельности. У входа в здание оборудован пандус (безбарьерная среда). В БУ ВО « Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский» жилые помещения для проживающих организованы по типу жилых групп, для каждой жилой комнаты (спальни), предусмотрено по одному туалету отдельно для мужчин и женщин, оборудованных унитазами и умывальниками.

Спальные комнаты организованы на 1 и 2-х человек, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.10. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг». Планировка и оборудование всех помещений, включая спальные комнаты, предусматривает возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для передвижения. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безопасных для здоровья человека.

В состав медицинского пункта входит приемно-карантинное отделение с изолятором, в который входят 2 палаты, оборудованные 2-мя койками. Медицинский кабинет размещен рядом с палатами изолятора и имеет отдельный вход, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.15. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

Буфетная приемно – карантинного отделения оборудована мочными ваннами и баком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды и инвентаря, столом. Система вентиляции в помещениях учреждения - естественная и приточно – вытяжная с естественным побуждением. Естественная вентиляция осуществляется через оконные фрамуги и вентиляционные каналы. Все помещения ежедневно проветриваются, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.18. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

Помещения медицинского назначения с постоянным пребыванием медицинского персонала и проживающих имеют естественное и искусственное освещение. Естественное освещение осуществляется за счёт окон. Потолки, стены и полы всех помещений без нарушения целостности, признаков поражения грибков. Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением, позволяющая осуществлять уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

Для уборки помещений влажным способом уборочный инвентарь выделен в достаточном количестве, промаркирован, используется по назначению. С целью соблюдения дезинфекционного режима в учреждении организовано проведение текущей дезинфекции с кратностью 3 раза в день, что соответствует требованиям гл.9 п. 9.37 СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг». В помещениях проводится дезинфекция с дезинфицирующими средствами «Оптимакс», «Абиоокс-хлор», «Абактерил» с последующим обеззараживанием воздуха и проветриванием. Для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях медицинского назначения и жилых комнатах применяются бактерицидные облучатели: облучатель бактерицидный ОБН-150- 20 штук, облучатель бактерицидный ОБПе-300 – 1 шт, рециркулятор ОРУБн-3-3 - 4 шт; рециркулятор «Армед»1-115ПТ - 5 шт.. рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый РБ-07-Я-ФП - 1 шт, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.19. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

При проведении санитарно-эпидемиологического обследования были отобраны 2 пробы дезинфицирующего средства:

В соответствии с протоколом испытаний от 03.12.2021г № 5755 представленный на исследование образец раствора дезинфицирующего средства «Абиоокс-хлор» для дезинфекции посуды, изготовлен 30.11.2021 года, с заданной концентрацией 0,03%, массовая доля активного хлора

соответствует заданному значению.

В соответствии с протоколом испытаний от 03.12.2021г № 5754 представленный на исследование образец раствора дезинфицирующего средства «Оптимакс интро» для обработки поверхностей, изготовлен 23.11.2021 года, с заданной концентрацией 2,0 %, массовая доля активного хлора соответствует заданному значению.

Для оценки проведения текущей дезинфекции в местах общего пользования было отобрано 15 смывов на БГКП. В соответствии с протоколом испытаний от 03.12.2021 года № 5756-5770 в доставленных на исследование пробах смывов, бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены, что соответствует требованиям гл. 2 пункта 40 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции с поверхностей отобрано 10 смывов. В соответствии с протоколом испытаний от 06.12.2021 года № 4773ЛП в доставленных на исследование пробах смывов РНК COVID-19 не обнаружен.

В производственных и складских помещениях пищеблока, буфетных, коридорах и холлов, помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные, туалеты), помещениях прачечной, кладовых для хранения чистого и грязного белья стены на высоту не ниже 1,8 м от пола облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.22. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

Жилые комнаты (спальни) оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви. Количество отделений в шкафах, тумбочек и стульев соответствует числу проживающих. Поверхность мебели, оборудования гладкая и выполнена из материалов, которые обеспечивают возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для мягкой мебели расположенной в холлах на 1 и 2-ом этажах не предусмотрены съемные чехлы, что не соответствует требованиям гл. 9 п. 9.24. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг», ответственный за нарушение и.о. директора Костюков А.А.

В санитарных узлах учреждения организована умывальная зона, зона унитаза и зона душевой. Умывальная зона оборудована умывальной раковиной и вешалками для полотенец, полочками для умывальных принадлежностей. Санитарно – техническое оборудование ежедневно обрабатывается дезинфицирующими растворами. Сиденья на унитазах, ручки сливных бочков и ручки дверей обрабатываются с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.39. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг». Постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а так же после выписки (смерти) проживающих. Смена постельного белья и одежды производится по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю. Стирка постельного белья, полотенец, санитарной и специальной одежды работников организации социального обслуживания осуществляется в прачечной с использованием бытовых стиральных машин. Питание проживающих лиц организовано 3 раза в день. В столовой предусмотрен следующий набор помещений: обеденный зал на 100 посадочных мест, горячий цех, кладовая овощей, мясной цех, моечная столовой посуды, складское помещение для сыпучих продуктов, раздевалка, складское помещение для хранения посуды, санитарная комната, санузел для персонала. Перед обеденным залом установлены 4 раковины для рук, имеется жидкое мыло, кожный антисептик, 2 электрополотенца. Столовая обеспечена достаточным количеством необходимого оборудования и предметами материально – технического оснащения, что соответствует требованиям раздела 2 п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения». Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями раздела 2 п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения». В отделке применены материалы, устойчивые к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Текущая уборка проводится по мере необходимости и в конце дня, с применением моющих и дезинфицирующих средств. Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц, что соответствует требованиям раздела 2 п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения». Для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, а также туалетов выделен отдельный инвентарь,

который хранится в специально отведенном месте; инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную маркировку и хранится на момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования отдельно, что соответствует требованиям раздела 2 п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения». Для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции работники столовой обеспечены индивидуальными двухсекционными шкафчиками для хранения личной и санитарной одежды. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции в столовой используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (промаркирован в соответствии с назначением). Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранится раздельно в производственных цехах (зонах, участках). Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды. В моечной вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. В моечной установлена трехсекционная ванна для мытья столовой посуды, двухсекционная для стеклянной посуды и столовых приборов, для мытья кухонной посуды используется двухсекционная ванна. Мытье посуды, столовых приборов осуществляется ручным способом с применением дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями их применения. Моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования используются в соответствии с инструкциями по их применению и хранятся специально отведенном месте. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств промаркированы, что соответствует требованиям раздела 4 п. 4.5, п.4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения». Персонал обеспечен специальной одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочками), масками и другими средствами защиты органов дыхания, а также перчатками, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.49. СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

В учреждении на 01.12.21г имеются в наличии дезинфицирующие, антисептические средства и средства индивидуальной защиты:

На 01.11.2021 г.	01.12.2021 г.
Дез.ср-ва: Абактерил 1л. – 20 литров.	Абактерил 1л – 16 литров
Абиоке хлор № 300 – 18 упак.	Абиоке хлор № 300 – 12 упак.
Хлормисепт Люкс 1 кг. – 30 кг	Хлормисепт Люкс 1кг. – 24 кг
Миродез пур 1 литр – 30 литров.	Миродезпур 1 литр – 23 литра.
Оптимакс 1 литр– 35 литров.	Оптимакс 1 литр -29 литров.
Бактил 1л-25 литров	Бактерил 1л-18 литров
Хорт (табл 300) – 10 уп.	Хорт (табл 300) – 8 уп.
Тори окси – 35 кг.	Тори окси – 29,4 кг.
Фарма хлор(табл 300) – 47 уп.	Фарма хлор(табл 300) – 43 уп.
Маски мед.одноразовые - 3100 шт.	Маски мед.одноразовые – 2349шт.
респиратор - 80 шт.	респиратор - 80 шт.
Перчатки медицинские пары – 16200 шт.	Перчатки медицинские пары – 13300 шт.
Полумаски фильтрующие – 75 шт.	Полумаски фильтрующие – 75 шт.
Костюм одноразовый - 280 шт.	Костюм одноразовый - 270 шт.
Комбинезон защитный – 42 шт	Комбинезон защитный – 39 шт
Защитные экраны – 50шт.	Защитные экраны – 47шт.
Кожный антисептик « Флексольвент» -15 литров	Кожный антисептик « Флексольвент» -10 литров
Кожный антисептик « Диасептик» -35 литров	Кожный антисептик « Диасептик» -35 литров

В октябре 2021 года в учреждение поступили 3 проживающих (поступившие привиты против новой коронавирусной инфекции), которые находились на 2-х недельном карантине в изоляторе учреждения, что соответствует главе 3 п. 3.6 МРЗ.1/2.1.0170/2-20 «Рекомендации для социальных организаций с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Вновь поступившие проживающие имеют медицинскую справку о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививок и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня до поступления в организацию, что соответствует требованиям гл. 9 п. 9.43., п. 9.44. СП

2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

В связи с регистрацией групповой заболеваемости COVID-2019 в помещениях учреждения 01.12.2021г силами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» была проведена заключительная дезинфекция. Заключительная дезинфекция проведена дезинфицирующим средством - 0,016% р – ром «Септолит ТХЦ», обработано 600,0 м².

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП), его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП), его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Экспертное заключение №513 от 9.12.2021 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах;
2. Протокол об административном правонарушении №005336 от 09.12.2021 года в отношении должностного лица Костюкова Александра Александровича

Дегтярева Оксана Викторовна
Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в
Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском
районах

ФИО, должность проверяющего

(подпись
проверяющего)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Костюков Александр Александрович и.о. директора

ФИО руководителя ЮЛ (ИП), его уполномоченного представителя)

(подпись руководителя ЮЛ (ИП), его уполномоченного представителя)

«9» декабря 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)